

	Izhod iz objekta
	Smer evakuacije v objektu
	Podatna odpornost postroja 30 min
	Vrsta s požarno odpornostjo 30 min s samozaprano
	Podatni sektor
	Automatsko javljanje požara
	Požarno javljanje - stena
	Ročno javljanje požara
	Zaščitna razsvetljava
	Ročni gasilnik na prah
	Ročni gasilnik na CO2
	Nevarnosti nastanka vneljivih ali eksplozivnih plinov
	Nevarnosti pri gasilnih z vodno
	Elektrno ožičenost naprave
	Dostopne poti in možnosti notranjega napajanja za gasilce

Meno: 1. :100	Prisost: PROSTORI PODLEJAJA NOVAK M.d.o.o. Pod smetkama 5, poslojna zrna Žele pri Komendi
Datum izdaje: November 2022. - me23ja	
Izdatelj: BE VARN, Matko Perko d.p. Bovka 123, 1368 Log pri Bezonci	Risba: POŽARNI NAČRT
Podatki o izdelovalcu načrta: Matko Perko, odgovarj.	Vrsta risbe: TLORIS PRILUČJA
Obseg risbe: 1:100 Premera: 1000 mm, 1000 mm	Podpis odgovorne osebe v podjetju: